



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
230

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- «Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή των πηγών Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας (Ν. Δράμας) και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης» ..... 1
- «Εγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Πειραιά περιοχή Ν. Φαλήρου». .... 2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση της 2136/5.12.86 απόφαση Νομάρχη Αρκαδίας (όρια οικισμού Αγ. Ιωάννη Κυνουρίας). .... 3

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

- (1)
- «Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή των πηγών Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας (Ν. Δράμας) και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης»

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 ειδ. ιδ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α' 137).
3. Το υπ' αριθ. 1612/13.10.1988 έγγραφο της 4ης Εφορείας νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.
4. Την υπ' αριθ. 37/1987 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Δράμας.
5. Την υπ' αριθ. 134/1988 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.
6. Την υπ' αριθ. 70/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων με αριθμούς 96, 91, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 80α, 76, 78, 79, 57, 58, 63, και 62 στην περιοχή των Πηγών Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Δράμας (Ν. Δράμας) και βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που έχει χαρακτηριστεί με την υπ' αριθ. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3248/69830/7.5.1984 απόφαση της

Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημής «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου τόπου του ιστορικού κέντρου της πόλεως της Δράμας» (Β' 427) και οι οποίοι έχουν καθοριστεί με τα από 14.1.1966 Β.Δ/γμα (Δ' 49) και από 21.11.1978 Π.Δ/γμα (Δ' 664), ως εξής:

Α) 1. Για οικοπέδο εμβαδού μέχρι 200 τ.μ. ή για το τμήμα των οικοπέδων μέχρι 200 τ.μ. ορίζονται:

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

Συντελεστής δόμησης: ένα και είκοσι εκατοστά (1,20).

Μέγιστο αριθμός ορόφων: δύο (2).

2. Για οικοπέδα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. ή για το τμήμα των οικοπέδων πάνω από 200 τ.μ. ορίζονται:

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σάράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

- Συντελεστής δόμησης: ογδόντα εκατοστά (0,80).

Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2).

3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επτά και μισό (7,50) μ. μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο γύρω από το κτίριο είτε από οποιοδήποτε σημείο του δρόμου στον οποίο έχει πρόσοψη το κτίριο μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

Σε περίπτωση που το οικόπεδο έχει κλίση πάνω από 15% και το κτίριο κατασκευάζεται κλιμακωτά, το ύψος της προβολής του υψηλότερου τμήματος στην όψη του κτιρίου στο χαμηλότερο τμήμα του οικοπέδου αυξάνεται σε 10,50 μ. με την προϋπόθεση ότι και η στέγη του κτιρίου θα γίνεται κλιμακωτά όπως και το κτίριο και με τον περιορισμό ότι το ύψος των τμημάτων του κτιρίου από το γύρο έδαφος ή το δρόμο σε κάθε σημείο του δεν υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα (μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης).

4. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους μέχρι 1,50 μ.

Η στέγη είναι υποχρεωτικά τετρακλινή με μέγιστη κλίση 32%, απαγορευμένης της δημιουργίας οιωνόηποτε χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης στον χώρο κάτω από την στέγη (σοφίτες).

Τα κεραμίδια των στεγών είναι βυζαντινού ή γαλλικού τύπου. Η αποπεράτωση (επικεράμωση της στέγης) ολοκληρώνεται πριν από τις εργασίες πληρώσεως του κτιρίου. Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν πάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILOTIS).

6. Η ΕΠΑΕ εγκρίνεται την σύνθεση των όγκων, την αρχιτεκτονική μορφή των όψεων των κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά κτίρια (σύγχρονα και παραδοσιακά) και γενικά τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος στον οποίο εντάσσεται το κτίριο (κλίμακα κτιρίου, αναλογίες των επί μέρους στοιχείων, χρησιμοποιούμενα υλικά, μέθοδος κατασκευής, χρωματική επεξεργασία).

7. Τα ανοίγματα των όψεων (θύρες - παράθυρα) επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα τόσο όσον αφορά τη θέση όσο και σε ότι αφορά την μορφή και τις συνηθισμένες αναλογίες και διαστάσεις, οι οποίες στα παράθυρα πρέπει να προσεγγίζουν την αναλογία πλάτους

προς ύψους 1:1,5 ενώ στις θύρες την αναλογία 1:2.

Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα, ταμπλαδωτά, καρφωτά γαλλικά ή περισιδωτά (γερμανικού τύπου), με υαλοστάσια που χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με την βοήθεια υποδιαίρεσεων κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

Επιτρέπεται επίσης η κατασκευή σιδερένιων κουφωμάτων (από σφραντζαριστή λαμαρίνα ή συμπαγές σίδηρο).

Επιτρέπονται οι κατασκευές από χρωματισμένο αλουμίνιο (ανοδιωμένο ή πλαστικοποιημένο).

Δεν επιτρέπονται τα εξωτερικά συρόμενα κουφώματα. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα κάθε κτιρίου επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό. Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων πρέπει να γίνονται σε μονόχρωμους τόνους των παραδοσιακών χρωμάτων ή του φυσικού χρώματος του ξύλου, αποκλεισμένων των αντίστοιχων πλαστικών.

8. Ο λόγος πλάτους ως προς το μήκος εξώστη κυρίας όψης πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος με το λόγο δύο προς τρία (2/3). Το πλάτος του εξώστη πέρα από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ογδόντα εκατοστά του μέτρου (0,80) και το μήκος μεγαλύτερο από τρία μέτρα (3,00 μ.). Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) μπορεί να αυξηθεί μέχρι τέσσερα μέτρα (4 μ.).

Οι εξώστες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους καθώς επίσης και από τα άκρα των όψεων τουλάχιστον ογδόντα εκατοστά του μέτρου (0,80 μ.).

Η ΕΠΑΕ μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο ξεχωριστά για λόγους προσαρμογής και προστασίας του κτισμένου και φυσικού χώρου που το περιβάλλει.

Η πρόσβαση στους εξώστες με εξωτερική σκάλα επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

9. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου στις περιφράξεις καθώς και στα ικρίσματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Δεν επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους σε δένδρα ή σε στύλους. Επιτρέπονται μόνο οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων, εφόσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου (στηθαία, εξώστες, παραστάδες, αετώματα, γείσα κ.λπ.).

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά το όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους.

Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία, γράμματα, αριθμούς.

10. Για κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση, ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, τοίχων αντιστήριξης κ.λπ.) απαιτείται η έγκριση της ΕΠΑΕ.

Κάθε εργασία υποδομής των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,

ΟΤΕ, κ.λπ.) επιβάλλεται να είναι υπόγεια.

Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος όπως και κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των οργανισμών κοινής ωφελείας επιβάλλεται να γίνεται σε θέση που δεν προβάλλεται στους κοινόχρηστους χώρους.

11. Κάθε άδεια αταξάφησης παλαιού κτίσματος χορηγείται ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ.

12. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΓΟΚ/1985 δεν έχουν εφαρμογή.

## Άρθρο 2

Στα οικοπέδα που έχουν πρόσωπο επί των οδών ή τμημάτων οδών που φαίνονται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 2.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 29079/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτομίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα:

1. Απαγορεύονται στο ισόγειο και στους ορόφους των κτιρίων οι παρακάτω χρήσεις.

- συνεργεία αυτοκινήτων
- επιπλοξουλουργεία
- βαφεία αυτοκινήτων
- κέντρα διασκέδασης
- αποθήκες ογκωδών υλικών
- πρακτορεία ταξιδίων ή μεταφορών
- χαρτοπαιχτικές λέσχες ή λέσχες ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

2. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η λειτουργία κέντρων αναψυχής (καφενείων, ζαχαροπλαστειών και εστιατορίων) με εγκαταστάσεις μουσικών οργάνων χαμηλής έντασης (που δεν ακούγονται εκτός του καταστήματος) και με περιορισμένη χρήση πεζοδρομίων ύστερα από έγκριση του Δήμου και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

## Άρθρο 3


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΔΙΝΕΙ ΓΕ

ΕΡΜΑΝ: 1/100000

Τοπογραφική Κλίμακα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΡΜΑΝ: 1/100000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΡΜΑΝ: 1/100000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  
Γ. 29079/92  
Τοπογραφική  
Κλίμακα 1/100000  
ΕΡΜΑΝ: 1/100000  
ΑΘΗΝΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1990  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Ν. ΚΟΚΚΟΤΑΚΗΣ

(2)  
«Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Πειραιά περιοχή Ν. Φαλήρου».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δόμησης κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 470/1979 «Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δόμησης εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π.Δ./γμα (Α' 592).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ./τος 510/1979 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δόμησης κατά το Ν. 880/1979 (Α' 154) όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 367/1987 Π.Δ./γμα (Α' 163).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του Ν. 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (Α' 57).

5. Τις διατάξεις του εδαφίου ιδ της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

6. Την υπ' αριθμ. 17792/29.5.1989 πράξη συναίνεσης της Ελένης Εμμανουήλ Αποστολάκη σύζυγου Ισιδώρου Ταζάρτες κατοίκου Αθηνών, οδός Χαλκηδόνας 61 που έχει την αποκλειστική κυριότητα του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου.

7. Την από 25.10.1988 (αριθμ. πρωτ. 71461/3.11.88) αίτηση της Ελένης Εμμανουήλ Αποστολάκη συζύγου Ισιδώρου Ταζάρτες.

8. Την υπ' αριθμ. 146/89 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

9. Την κατόπιν αυτοφίας του υπαλλήλου Βασίλη Αναγνωστόπουλου επιβεβαίωση των εμπλεκόμενων στον υπολογισμό του μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιά, περιοχή Ν. Φαλήρου, επί της οδού Σουρή 3 και Ραγκαβή 30.

10. Την υπ' αριθμ. 59223/12.9.89 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

**Άρθρο 1**

1. Εγκρίνεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης του ακινήτου (διατηρητέου) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Πειραιά, περιοχή Ν. Φαλήρου και επί των οδών Σουρή 3 και Ραγκαβή 30

και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ' αριθμ. 21745/1214/87 (Δ' 420/15.5.87) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οποίου αποκλειστική κυρία είναι η παραπάνω αιτούσα τη μεταφορά συντελεστή Ελένη Εμμανουήλ Αποστολάκη συζύγου Ισιδώρου Ταζάρτες, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 20191/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτομίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνόμενου (διατηρητέου) ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α. Εμβαδόν ακινήτου: 563,86 τ.μ.

β. Ποσοστό κάλυψης: 70%.

γ. Συντελεστής δόμησης βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 3

δ. Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι:  $563,86 \times 3 = 1691,58 \mu^2$ .

ε. Δομημένη επιφάνεια:  $158,40 \mu^2$  στο ισόγειο (μαζί με το βοηθητικό κτίσμα) και  $31,93 \mu^2$  στον όροφο =  $190,33 \mu^2$ .

στ. Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες:  $1691,58 \mu^2 - 190,33 \mu^2 = 1501,25$  (εκ των οποίων  $236,30 \mu^2$  από ισόγειο και  $1264,95 \mu^2$  από ορόφους).

**Άρθρο 2**

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα Ελένης Εμμανουήλ - Αποστολάκη συζύγου Ισιδώρου Ταζάρτες για  $1691,58 \mu^2$  εκ των οποίων  $236,30 \mu^2$  από ισόγειο και  $1264,95 \mu^2$  από ορόφους.

**Άρθρο 3**


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 1989

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΛΙΑΣΚΑΣ**



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΦΟΡΑΣ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ**  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2018/92

ΑΔΑΡΧΗ 12 Φεβρουαρίου 1811

Δ/ΤΗΤ

N. ΚΟΚΚΟΠΟΥ

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Α-Β-Γ-Δ-Ε)**

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΑΡΙΣ

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΛΑΤΟ

και στο Ο.Τ. που περιλαμβάνει στο τις οδούς  
ΣΟΥΡΗ-ΡΑΓΚΑΒΗ-ΣΟΛΩΝΟΥ-ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200

Εμβαδόν Στοιχείων: 364,80 μ²

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ



## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 564

(3)

Τροποποίηση της 2136/5.12.86 απόφαση Νομάρχης Αρκαδίας (όρια οικισμού Αγ. Ιωάννη Κυνουρίας).

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Την από 31.10.89 αίτηση Νικολάου Τούμπα.

3. Το πρακτικό Νο 1ο/13.3.90 (θέμα 4ο) του Συμβολαίου ΠΕ.-ΧΩ.ΔΕ, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Αγίου Ιωάννη και θεωρούμε εντός οικισμού το τμήμα που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση 2136/5.12.86.

Άστρος, 30 Μαρτίου 1990

Ο Νομάρχης  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ	
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	
Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
1	Ορίον Διονύσιου Αθανασίου
2	» » Διονυσίου Αθανασίου
3	Συμβολή Διο. Αθανασίου Δρόμων
4	Διονυσίου Αθανασίου Κούρου
5	Ανδρέα Χαραλάμους Καμπύλα
6	» Πάριαν Μαυριά
7	» Νίκου Αθαν. Δηλ. Γαρδινιώτη
8	» Δηλ. Σμαρτζάκου 231
9	Αποστόλ. Γ. Κοζέτσι 10
10	42

